

# Accesorii optionale pentru electropalanele IMER



Echipament  
fabricat  
in Italia



Stalp pentru fixare electropalan pe schela clasica, acesta are rolul de a prelua din tensiunea pe care o poate cauza greutate generata de materialele transportate



Stalp ajustabil (2,45 - 3.3 m) pentru interior in cazul in care nu exista posibilitatea ancorarii electropalanului in exterior.

Cleme pentru prindere pe schele clasice



Suport extern cu stalp reglabil si suport pentru contragreutate (umplere cu nisip)



Stalp pentru ancorare electropalan de grinda cladirii, atunci cand exista un spatiu redus pentru manevrare



Distanriere intermediare ce permite o iesire de 360 mm in plus in exterior



Carucior cu frana pentru toate tipurile de electropalane cu prindere universala



Bena pentru material



Suport prindere universal cu o capacitate de 300 si 500 kg



Suport pentru 2 sau 4 recipiente



Suport pentru ridicare schele clasice



| Descriere              | A            | B            | C            | D              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Cu brat extins         | 200 kg       | 200 kg       | 200 kg       | 200 kg         |
| Cu brat fix rotativ    | 200 kg       | 200 kg       | -            | 200 kg         |
| Cu brat extins rotativ | 150 kg       | 150 kg       | -            | 150 kg         |
| Greutate               | 18           | 44           | 44           | 85             |
| Dimensiuni (L/I/h) mm  | 180/210/1950 | 540/540/2630 | 340/640/1320 | 1400/2505/2630 |



[D]  
Suport extern cu stalp  
reglabil si suport  
pentru contragreutate  
(umplere cu nisip)

corare grinda  
esista un  
manevrare

[illegible]

# Accesorii optionale pentru electropalanele IMER



Echipament  
fabricat  
in Italia



**[F1]**  
Distanriere intermediare ce  
permite o iesire de 360 mm  
in plus in exterior si o  
greutate max. de 150 kg



**[F2]**



**[H1]**

Suport pentru 2 recipiente



**[H2]**

Suport pentru 4 recipiente



**[I]**

Suport pentru ridicare  
schele clasice



**[L]**

Bena pentru material disponibile cu  
capacitati de 45, 90 si 120 de litri




Mod ambalare si transport  
exceptie RIO 100, ES 150N, BE 200)

| Capacitate max. | F1     | F2     | H1     | H2     | I     | L              |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| Capacitate max. | 100 kg | 200 kg | 70 kg  | 150 kg | 60 kg | 150/200/300 kg |
| Greutate        | 7 kg   | 13 kg  | 4/8 kg | 3 kg   | 3 kg  | 15/12/19       |
|                 |        |        |        |        |       | -              |

# Accesorii optionale pentru electropalanele IMER



Echipament  
fabricat  
in Italia



Reductor in baie de ulei  
Ofera o viata indelungata,  
functionare cu o silentiozitate  
marita, asigura o coborare  
a materialelor constanta



Dispozitiv de siguranta ce  
previne rotatiile necontrolate  
ce pot aparea in timpul functionarii



Limitator de siguranta ce  
previne balansarea laterala  
si opritor pentru limita  
superioara



Bobina ce are cablul  
infasurat de 2 ori pentru  
o siguranta marita